

# Klinické studie

## Difúzní velkobuněčný B lymfom

### 1. linie léčby

# Studie pro pacienty s difúzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL) 1. linie léčby

---

**CLSG-CNS-01** akademická studie pro nově dg. DLBCL,

**GTC3013-02** studie pro nově dg. DLBCL, IPI 3-5, starší pacienti

**FRONT-MIND** studie pro nově dg. DLBCL, IPI 3-5

**ESCALADE** studie pro nově dg. DLBCL, non-GC, < 65 let, IPI 2-5

# CLSG-CNS-01

<b>Název protokolu:</b>	<b>CLSG-CNS-01</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	Pacienti s nově diagnostikovaným DLBCL
<b>Design studie:</b>	i. th. MTX vs. systémový HD-MTX u pac. s DLBCL a rizikem CNS diseminace, studie fáze III
<b>Centrum:</b>	I. interní klinika VFN a 1. LF UK Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MUNI IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF OU Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň a LF UK

# GTC3013-02

<b>Název protokolu:</b>	<b>GTC3013-02</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	1. linie DLBCL, IPI 3-5, 1. linie DLBCL starší, komorbidní, R/R FL a R/R DLBCL nevhodní k HD terapii
<b>Design studie:</b>	Epcoritamab + chemoterapie, studie fáze 1b/2
<b>Centrum:</b>	IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF OU

# FRONT-MIND

<b>Název protokolu:</b>	<b>MOR0208C310</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	nově dg. DLBCL, IPI 3-5
<b>Design studie:</b>	R-CHOP + lenalidomid/placebo + tafasitamab/placebo, studie fáze 3
<b>Centrum:</b>	IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK Onkologická klinika FN Motol a 2. LF UK Hemato-onkologická klinika FN Olomouc a LF UPOL I. interní klinika VFN a 1. LF UK Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF OU Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MUNI

# ESCALADE

<b>Název protokolu:</b>	<b>D8227C00001</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	nově dg. DLBCL, non-GC, < 65 let, IPI 2-5
<b>Design studie:</b>	R-CHOP + akalabrutinib/placebo, studie fáze 3
<b>Předpokládané datum ukončení náboru:</b>	IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň a LF UK I. interní klinika VFN a 1. LF UK Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF OU Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MUNI