

Klinické studie

Difúzní velkobuněčný B lymfom

1. linie léčby

Studie pro pacienty s difúzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL) 1. linie léčby

CLSG-CNS-01 akademická studie pro nově dg. DLBCL,

GTC3013-02 studie pro nově dg. DLBCL, IPI 3-5, starší pacienti

FRONT-MIND studie pro nově dg. DLBCL, IPI 3-5

ESCALADE studie pro nově dg. DLBCL, non-GC, < 65 let, IPI 2-5

M22-132 studie pro nově dg. i relabované/refrakterní B-NHL

CLSG-CNS-01

Název protokolu:	CLSG-CNS-01
Cílová skupina nemocných:	Pacienti s nově diagnostikovaným DLBCL
Design studie:	i. th. MTX vs. systémový HD-MTX u pac. s DLBCL a rizikem CNS diseminace, studie fáze III
Centrum:	Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF OU

GTC3013-02

Název protokolu:	GTC3013-02
Cílová skupina nemocných:	1. linie DLBCL, IPI 3-5, 1. linie DLBCL starší, komorbidní, R/R FL a R/R DLBCL nevhodní k HD terapii
Design studie:	Epcoritamab + chemoterapie, studie fáze 1b/2
Centrum:	IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK Onkologická klinika FN Motol a 2. LF UK

FRONT-MIND

Název protokolu:	MOR0208C310
Cílová skupina nemocných:	nově dg. DLBCL, IPI 3-5
Design studie:	R-CHOP + lenalidomid/placebo + tafasitamab/placebo, studie fáze 3
Centrum:	IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK Hemato-onkologická klinika FN Olomouc a LF UPOL Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno I. interní klinika VFN a 1. LF UK Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF OU Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK

ESCALADE

Název protokolu:	D8227C00001
Cílová skupina nemocných:	nově dg. DLBCL, non-GC, < 70 let
Design studie:	R-CHOP + akalabrutinib/placebo, studie fáze 3
Předpokládané datum ukončení náboru:	IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň a LF UK Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno I. interní klinika VFN a 1. LF UK Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF OU Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK

M22-132

Název protokolu:	M22-132
Cílová skupina nemocných:	nově dg. a relabované/refrakterní DLBCL
Design studie:	epcoritamab v kombinaci s dalšími protinádorovými léčivými (např. lenalidomid, ibrutinib, pola-R-CHP), studie fáze 1b/2
Centrum:	IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové a LF UK