

# Klinické studie

## Lymfom z plášt'ových buněk relabující/refrakterní

Studie pro pacienty  
**s lymfomem z pláštěvých buněk (MCL)**  
relabujícím/refrakterním

---

**LOTIS-7** studie pro relabující/refrakterní B-NHL

**M22-132** studie pro pacienty s nově dg. DLBCL a relabovaným/refrakterním MCL, FL, DLBCL

# LOTIS-7

<b>Název protokolu:</b>	<b>ADCT-402-105</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	R/R B-NHL, po 2 liniích léčby, potvrzená exprese CD19
<b>Design studie:</b>	loncastuximab tesirine + gemcitabin, lenalidomid, polatuzumab vedotin, umbralisib, studie fáze 1
<b>Centrum:</b>	Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Onkologická klinika FN Motol a 2. LF UK Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF OU Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK

# M22-132

<b>Název protokolu:</b>	<b>M22-132</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	nově dg. a relabované/refrakterní DLBCL, MCL a FL
<b>Design studie:</b>	epcoritamab v kombinaci s dalšími protinádorovými léčivy (např. lenalidomid, ibrutinib, pola-R-CHP), studie fáze 1b/2
<b>Centrum:</b>	Klinika hematonekologie FN Ostrava a LF OU