
Klinické studie

s otevřeným nábořem
pro pacienty s lymfomou v České republice

aktualizace 2026 (únor)

Přehled klinických studií

s otevřeným nábořem pacientů (únor 2026)

Název protokolu (studie)	Diagnóza	Stav nemoci	Fáze	Design	Centrum
D7407C00001 (Soundtrack-E)	DLBCL, MCL	1. linie (DLBCL), r/r po ≥ 2 linii (MCL)	1/2	AZD0486 + R-CHOP (LBCL) nebo monoterapie (MCL)	FNOSTR, VFN
ADCT-402-105 (LOTIS 7)	DLBCL, HG B-NHL	r/r, po ≥ 1 linii, nevhodní ke CAR-T	1b	Lonkastuximab tesirin v kombinační terapii	FNKV, FNOSTR, FN Motol
CA-4948-101 (CURIS)	PCNSL	r/r, po ≥ 1 linii	1b/2	Emavusertib +/- ibrutinib	VFN
CARMAN	MCL	1. linie	2	R-ibrutinib + Brexu-cel vs. SOC	FNBR
CCTL019E2301 (LEDA)	FL	r/r, po ≥ 2 linii, nevhodní ke CAR-T	3	CAR-T tisa-cel vs. SOC	FNOSTR
MK 1026 (kohorta F)	MZL	r/r	2	Nemtabrutinib do progresu	FNHK
R1979-ONC-22102 (OLYMPIA-5)	FL, MZL	r/r	3	Odronextamab + R ² vs. R ²	FNBR, FNKV, FNHK

Velkobuněčné B-lymfomy

Klinické studie

s otevřeným nábořem pro pacienty v České republice

aktualizace 2026 (únor)

Velkobuněčné B-lymfomy

nová diagnóza (1. linie)

Název protokolu (studie)	Diagnóza	Stav nemoci	Fáze	Design	Centrum
D7407C00001 (Soundtrack-E)	DLBCL	1. linie	1/2	AZD0486 + R-CHOP (LBCL)	FNOSTR, VFN

relabující/refrakterní onemocnění

Název protokolu (studie)	Diagnóza	Stav nemoci	Fáze	Design	Centrum
ADCT-402-105 (LOTIS 7)	DLBCL, HG B-NHL	r/r, po ≥ 1 linii, nevhodní ke CAR-T	1b	Lonkastuximab tesirin v kombinační terapii	FNKV, FNOSTR, FN Motol

Primární lymfom CNS

Klinické studie

s otevřeným nábořem pro pacienty v České republice

aktualizace 2026 (únor)

Primární lymfom CNS

nová diagnóza (1. linie)

--- aktuálně není k dispozici klinická studie s otevřeným nábořem ---

relabující/refrakterní onemocnění

Název protokolu (studie)	Diagnóza	Stav nemoci	Fáze	Design	Centrum
CA-4948-101 (CURIS)	PCNSL	r/r, po ≥ 1 linii	1b/2	Emavusertib +/- ibrutinib	VFN

Folikulární lymfom

Klinické studie

s otevřeným nábořem pro pacienty v České republice

aktualizace 2026 (únor)

Folikulární lymfom

nová diagnóza (1. linie)

--- aktuálně není k dispozici klinická studie s otevřeným nábořem ---

relabující/refrakterní onemocnění

Název protokolu (studie)	Diagnóza	Stav nemoci	Fáze	Design	Centrum
CCTL019E2301 (LEDA)	FL	r/r, po ≥ 2 linií, nevhodní ke CAR-T	3	CAR-T tisa-cel vs. SOC	FNOSTR
R1979-ONC-22102 (OLYMPIA-5)	FL, MZL	r/r	3	Odronextamab + R ² vs. R ²	FNBR, FNKV, FNHK

Lymfomy z buněk pláště

Klinické studie

s otevřeným nábořem pro pacienty v České republice

aktualizace 2026 (únor)

Lymfom z buněk pláště

nová diagnóza (1. linie)

Název protokolu (studie)	Diagnóza	Stav nemoci	Fáze	Design	Centrum
CARMAN	MCL	1. linie	2	R-ibrutinib + Brexu-cel vs. SOC	FNBR

relabující/refrakterní onemocnění

Název protokolu (studie)	Diagnóza	Stav nemoci	Fáze	Design	Centrum
D7407C00001 (Soundtrack-E)	MCL	r/r po ≥ 2 linií	1/2	AZD0486 monoterapie	FNOSTR, VFN

Lymfomy marginální zóny

Klinické studie

s otevřeným nábořem pro pacienty v České republice

aktualizace 2026 (únor)

Lymfomy marginální zóny

nová diagnóza (1. linie)

--- aktuálně není k dispozici klinická studie s otevřeným nábořem ---

relabující/refrakterní onemocnění

Název protokolu (studie)	Diagnóza	Stav nemoci	Fáze	Design	Centrum
MK 1026 (kohorta F)	MZL	r/r	2	Nemtabrutinib do progrese	FNHK
R1979-ONC-22102 (OLYMPIA-5)	FL, MZL	r/r	3	Odronextamab + R ² vs. R ²	FNBR, FNKV, FNHK

T-buněčné lymfomy

Klinické studie

s otevřeným nábořem pro pacienty v České republice

aktualizace 2026 (únor)

T-buněčné lymfomy

nová diagnóza (1. linie)

--- aktuálně není k dispozici klinická studie s otevřeným nábořem ---

relabující/refrakterní onemocnění

--- aktuálně není k dispozici klinická studie s otevřeným nábořem ---

Hodgkinův lymfom

Klinické studie

s otevřeným nábořem pro pacienty v České republice

aktualizace 2026 (únor)

Hodgkinův lymfom

nová diagnóza (1. linie)

--- aktuálně není k dispozici klinická studie s otevřeným nábořem ---

relabující/refrakterní onemocnění

--- aktuálně není k dispozici klinická studie s otevřeným nábořem ---

FN Brno

Klinické studie

s otevřeným nábořem pro pacienty v České republice

aktualizace 2026 (únor)

Přehled klinických studií ve FN Brno

s otevřeným nábořem pacientů (únor 2026)

Název protokolu (studie)	Diagnóza	Stav nemoci	Fáze	Design	Kontaktní osoba
CARMAN	MCL	1. linie	2	R-ibrutinib + Brexu-cel vs. SOC	MUDr. David Šálek, Ph.D.
R1979-ONC-22102 (OLYMPIA-5)	FL, MZL	r/r	3	Odronextamab + R ² vs. R ²	Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., MUDr. David Šálek, Ph.D.

FN Hradec Králové

Klinické studie

s otevřeným nábořem pro pacienty v České republice

aktualizace 2026 (únor)

Přehled klinických studií ve FN Hradec Králové

s otevřeným nábořem pacientů (únor 2026)

Název protokolu (studie)	Diagnóza	Stav nemoci	Fáze	Design	Kontaktní osoba
MK 1026 (kohorta F)	MZL	r/r	2	Nemtabrutinib do progrese	Doc. MUDr. David Belada, Ph.D.
R1979-ONC-22102 (OLYMPIA-5)	FL, MZL	r/r	3	Odronextamab + R ² vs. R ²	Doc. MUDr. David Belada, Ph.D.

FN Královské Vinohrady

Klinické studie

s otevřeným nábořem pro pacienty v České republice

aktualizace 2026 (únor)

Přehled klinických studií ve FN Královské Vinohrady

s otevřeným nábořem pacientů (únor 2026)

Název protokolu (studie)	Diagnóza	Stav nemoci	Fáze	Design	Kontaktní osoba
ADCT-402-105 (LOTIS 7)	DLBCL, HG B-NHL	r/r, po ≥ 1 linii, nevhodní ke CAR-T	1b	Loncastuximab tesirin v kombinační terapii	Doc. MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.
R1979-ONC-22102 (OLYMPIA-5)	FL, MZL	r/r	3	Odronextamab + R ² vs. R ²	Doc. MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

FN Olomouc

Klinické studie

s otevřeným nábořem pro pacienty v České republice

aktualizace 2026 (únor)

Přehled klinických studií ve FN Olomouc

s otevřeným nábořem pacientů (únor 2026)

--- aktuálně není k dispozici klinická studie s otevřeným nábořem ---

FN Ostrava

Klinické studie

s otevřeným nábořem pro pacienty v České republice

aktualizace 2026 (únor)

Přehled klinických studií ve FN Ostrava

s otevřeným nábořem pacientů (únor 2026)

Název protokolu (studie)	Diagnóza	Stav nemoci	Fáze	Design	Kontaktní osoba
D7407C00001 (Soundtrack-E)	DLBCL, MCL	1. linie (DLBCL), r/r po ≥ 2 linii (MCL)	1/2	AZD0486 + R-CHOP (LBCL) nebo monoterapie (MCL)	MUDr. Juraj Ďuraš, Ph.D., MUDr. Michal Kaščák, MUDr. Katarína Hradská
ADCT-402-105 (LOTIS 7)	DLBCL, HG B-NHL	r/r, po ≥ 1 linii, nevhodní ke CAR-T	1b	Lonkastuximab tesirin v kombinační terapii	MUDr. Juraj Ďuraš, Ph.D., MUDr. Michal Kaščák, MUDr. Katarína Hradská
CCTL019E2301 (LEDA)	FL	r/r, po ≥ 2 linii, nevhodní ke CAR-T	3	CAR-T tisa-cel vs. SOC	MUDr. Juraj Ďuraš, Ph.D., MUDr. Michal Kaščák, MUDr. Katarína Hradská

FN Plzeň

Klinické studie

s otevřeným nábořem pro pacienty v České republice

aktualizace 2026 (únor)

Přehled klinických studií ve FN Plzeň

s otevřeným nábořem pacientů (únor 2026)

--- aktuálně není k dispozici klinická studie s otevřeným nábořem ---

Všeobecná fakultní nemocnice

Klinické studie

s otevřeným nábořem pro pacienty v České republice

aktualizace 2026 (únor)

Přehled klinických studií ve VFN

s otevřeným nábořem pacientů (únor 2026)

Název protokolu (studie)	Diagnóza	Stav nemoci	Fáze	Design	Kontaktní osoba
D7407C00001 (Soundtrack-E)	DLBCL, MCL	1. linie (DLBCL), r/r po ≥ 2 linií (MCL)	1/2	AZD0486 + R-CHOP (LBCL) nebo monoterapie (MCL)	Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
CA-4948-101 (CURIS)	PCNSL	r/r, po ≥ 1 linií	1b/2	Emavusertib +/- ibrutinib	Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

FN Motol

Klinické studie

s otevřeným nábořem pro pacienty v České republice

aktualizace 2026 (únor)

Přehled klinických studií ve FN Motol

s otevřeným nábořem pacientů (únor 2026)

Název protokolu (studie)	Diagnóza	Stav nemoci	Fáze	Design	Kontaktní osoba
ADCT-402-105 (LOTIS 7)	DLBCL, HG B-NHL	r/r, po ≥ 1 linii, nevhodní ke CAR-T	1b	Loncastuximab tesirin v kombinační terapii	Doc. MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.