

Klinické studie

Difúzní velkobuněčný B lymfom

1. linie léčby

Studie pro pacienty
s difúzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL)
1. linie léčby

CLSG-CNS-01 akademická studie

GTC3013-02 studie pro pacienty s B-NHL

MOR 310 studie pro pacienty s nově dg. DLBCL

CLSG-CNS-01

Název protokolu:	CLSG-CNS-01
Cílová skupina nemocných:	Pacienti s nově diagnostikovaným DLBCL
Design studie:	i. th. MTX vs. systémový HD-MTX u pac. s DLBCL a rizikem CNS diseminace, studie fáze III
Centrum:	I. interní klinika VFN a 1.LF UK Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady a 3.LF UK Klinika hematookologie, FN Ostrava a LF OU

GTC3013-02

Název protokolu:	GTC3013-02
Cílová skupina nemocných:	Pacienti s B-NHL
Design studie:	Epcoritamab + chemoterapie, studie fáze 1b/2
Centrum:	IV. Interní hematologická klinika, FN Hradec Králové a LF UK

MOR 310

Název protokolu:	MOR 310
Cílová skupina nemocných:	Pacienty s nově dg. DLBCL se středně vysokým a vysokým rizikem
Design studie:	Tafasitamab+lenalidomid+R-CHOP vs. R-CHOP, studie fáze 3
Centrum:	I. interní klinika VFN a 1.LF UK