

# Klinické studie

## Lymfom z plášt'ových buněk

### 1. linie léčby

Studie pro pacienty  
**s lymfomem z plášt'ových buněk (MCL)**  
1. linie léčby

---

**TRIANGLE** studie pro mladší pacienty schopné autologní transplantace krvetvorných buněk

**PCYC 1143 Sympatico** amendment studie pro neléčené pacienty

# TRIANGLE

<b>Název protokolu:</b>	<b>TRIANGLE</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	Mladší pacienti s nově diagnostikovaným MCL, schopní ASCT
<b>Design studie:</b>	R-CHOP + R-DHAP vs. R-CHOP + R-DHAP + ibrutinib +/- ASCT + rituximab udržovací, studie fáze III
<b>Centrum:</b>	IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové u LF UK Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno

# PCYC 1143 - Sympatico

<b>Název protokolu:</b>	<b>PCYC 1143 - Sympatico</b>
<b>Cílová skupina nemocných:</b>	MCL, nově dg.starší, nevhodní k transplantaci nebo mladší s mutací TP 53
<b>Design studie:</b>	Ibrutinib + venetoclax, studie fáze II
<b>Centrum:</b>	I. interní klinika VFN a 1.LF UK IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové u LF UK Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno Klinika hematoonkologie, FN Ostrava a LF OU Hemato-onkologická klinika FN Olomouc a LF UPOL